


Index onderdelenlijst

SAMON Voorraadrooier SA22 + SA2:

Index.	Type.	Beschrijving.	Pag:
A.	SA22 + SA2	Diabolorollen + Rubberen tegenhouders.	S-1
B.	SA22 + SA2	Beitels.	S-3
C.	SA22 + SA2	Schijven.	S-5
D.	SA22	Kettingaandrijving Zeefbanden.	S-7
D.	SA2	Kettingaandrijving Zeefband.	S-9
E.	SA22	Zeefbanden, Aandrijfwielen en Rollen.	S-11
E.	SA2	Zeefband, Aandrijfwielen en Rollen.	S-13
F.	SA22 + SA2	Onderdelen Zeefband.	S-15
G.	SA22 + SA2	Rollen en schrapers.	S-17
H.	SA22 + SA2	Wielen, Spijlen borden, Werktuigpennen en Beschermkappen.	S-19
I.	SA22 + SA2	Onderdelen Tandwielkast.	S-21
Uitvoering met Afvoerband			
J.	SA22 + SA2	Afvoerband.	S-23
K.	SA22 + SA2	Aandrukrol.	S-25


A. Diabolorollen + Rubberen tegenhouders.

SA22 + SA2




A. Diabolorollen + Rubberen tegenhouders.**SA22 + SA2**

Pos:	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)			
		1,35	1,50	1,60	1,65
01	Lager	TL2022			
02	As	PE2023			
03	Diabolorol	TL711			
04	Schraper	TL712			
05	Ophangbeugel	PE2019			
06	Steun	PE1810/A	PE1810/B	PE1810/160	PE1810/C
07	Draadeind + moer	PE1814			
08	Tegenhouder	PE1813			
09	Rubber midden	PE1812			
10	Strip	PE1811			
11	Rubber zijkant	PE1830			



B. Beitels.**SA22 + SA2**

Pos	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)			
		1,35	1,50	1,60	1,65
01	Ploegbout	TL631			
02	Beitel	PE1610			
03	Beitelarm	PE1820	Oud >> 2007	Nieuw 2007 >>	Graag serienummer vermelden.
04	Klemstuk	TL1821			
05	Bout	TL1822			
06	Beitel-as	PE1815/A	PE1815/B	PE1815/160	PE1815/C
07	Busje beitel-as verstelling	PE1816			
08	Verstelbout	PE1817			




C. Schijven.

SA22 + SA2

Pos:	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)			
		1,35	1,50	1,60	1,65
01	Verstelling kouterschijven	PE2013			
02	Arm kouterschijf verstelling	PE1838			
03	Spie	TL2017			
04	Stelring	PE2012			
05	Houder kouterstift links	PE1835			
06	Houder kouterstift rechts	PE1836			
07	Achterplaat	PE1837			
08	Smeernippel	TL2010			
09	Schraper	PE2016			
10	Kouterschijf	TL2011			
11	Kouter arm links	PE710			
12	Kouter arm rechts	PE709			
13	Flens	PE2665			
14	Keerring	TL279			
15	Lager	TL2009			
16	Opvulbus	PE2203			
17	Opvulbus	PE2202			
18	Moer	TL2221			
19	Afdekplaatje	TL2158			
20	Circlip	TL887			

D. Kettingaandrijving Zeefband.

SA22



Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

www.samon.nl - info@samon.nl

D. Kettingaandrijving Zeefbanden.


SA22

Pos:	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)			
		1,35	1,50	1,60	1,65
01	Tandwielkast	TL801			
02	Spie	TL673			
03	Kettingwiel	PE969			
04	Kettingwiel	PE6610			
05	Spie	TL846			
06	Ketting duplo	TL970			
07	Schakel duplo	TL976			
08	Aandrijfas	PE6607/A	PE6607/B	PE6607/160	PE6607/C
09	Lager	TL6686			
10	Kettingwiel	PE6612			
11	Schakel	TL6643			
12	Ketting 1 ^{ste} zeefband	TL6641			
13	Kettingwiel dubbel	PE6616			
14	Spie	TL855			
15	Ketting 2 ^{de} zeefband	TL6642			
16	Kettingwiel	PE983			
17	Spanner	TL260			
18	As	PE6613			
19	Lager	TL2084			
20	Kettingwiel	PE2085			
21	Circlip	TL815			
22	Smeernippel	TL2010			
23	Bocht	TL2089			
24	Pijpnippel	TL734			
25	Sok	TL2087			
26	Smeernippel 90°	TL2088			
27	Spanner compleet	PE6692			

Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

D. Kettingaandrijving Zeefband.

SA2




Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

www.samon.nl - info@samon.nl

D. Kettingaandrijving Zeefband.

SA2

Pos	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)			
		1,35	1,50	1,60	1,65
01	Tandwielkast	TL801			
02	Spie	TL673			
03	Kettingwiel	PE969			
04	Kettingwiel	PE6610			
05	Spie	TL846			
06	Ketting duplo	TL970			
07	Schakel duplo	TL976			
08	Aandrijfas	PE6607/A	PE6607/B	PE6607/160	PE6607/C
09	Lager	TL6686			
10	Kettingwiel	PE6612			
11	Schakel	TL6643			
12	Ketting	TL6657			
13	Kettingwiel	TL1027			
14	Spie	TL855			
15	Spanner	TL260			
16	As	PE6613			
17	Lager	TL2084			
18	Kettingwiel	PE2085			
19	Circlip	TL815			
20	Spanner compleet	PE6692			
--	Vetsmeering spanner zie SA22				



E. Zeefbanden, Aandrijfwielen en Rollen.


SA22

Pos	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)			
		1,35	1,50	1,60	1,65
01	Stalen rol	TL642			
02	Stalen rol + Flens	TL647			
03	Rubber rol	TL2075			
04	Stalen rol	TL771			
05	Schokker	TL1001			
06	Rubber rol + Flens	TL650			
07	Schraper	PE6628			
08	Opvulbus	PE1165			
09	Mat aandrijf	PE849	PE849/B	PE849/160	PE850
10	Naaf	TL6702			
11	Lager	TL2425			
12	Smeernippel	TL2010			
13	Spie	TL855			

14. Aandrijf wiel zeefband	1,35	1,50	1,60	1,65
Zeefband steek 36 mm:	TL6703			
Zeefband steek 42 mm:	TL6701			

15. 1 ^{ste} Zeefband	1,35	1,50	1,60	1,65
Zeefband steek 36 mm:	TL6800	TL6801	TL6800/160	TL6802
Zeefband steek 42 mm:	TL6803	TL6804	TL6803/160	TL6805


16. 2 ^{de} Zeefband	1,35	1,50	1,60	1,65
Zeefband steek 36 mm:	TL644	TL6806	TL644/160	TL6807
Zeefband steek 42 mm:	TL699	TL6808	TL699/160	TL6809



E. Zeefband, Aandrijfwielen en Rollen.

SA2

		Zeefbandbreedte: (m)			
Pos:	Omschrijving:	1,35	1,50	1,60	1,65
01	Stalen rol + Flens	TL647			
02	Schraper	PE6628			
03	Stalen rol	TL6821			
04	Rubberen rol + Flens	TL650			
05	Stalen rol	TL771			
06	Schokker	TL1001			
07	Opvulbus	PE1165			
08	Lager	TL2425			
09	Smeernippel	TL2010			
10	Naaf	TL6702			
11	Mat aandrijf	PE849	PE849/B	PE849/160	PE850
12	Spie	TL855			
13	Stalen rol	TL642			
14. Aandrijf wiel zeefband		1,35	1,50	1,60	1,65
Zeefband steek 36 mm:		TL6703			
Zeefband steek 42 mm:		TL6701			
15. Zeefband		1,35	1,50	1,60	1,65
Zeefband steek 36 mm:		TL1031	TL1031/B	TL1031/160	TL1031/C
Zeefband steek 42 mm:		TL1030	TL1030/B	TL1030/160	TL1052



F. Onderdelen Zeefband.

SA22 + SA2


		Zeefbandbreedte: (m)			
Pos:	Omschrijving:	1,35	1,50	1,60	1,65
01	Verbindingsspijl	TL6762/A	TL6762/B	TL6762/160	TL6762/C

02. Sluiting	1,35	1,50	1,60	1,65
Zeefband steek 36	TL6713			
Zeefband steek 42	TL6714			

03	Klinkplaatje	TL105			
04	Klinknagel	TL104			
05	Klinkspijl	TL155	TL183	TL155/160	TL174


G. Rollen en schrapers.

SA22 + SA2

1	2	3	4	5	6	7	8
							
							
TL642	TL647	TL650	TL771	TL1001	TL2075	TL6821	PE1165
9							
							
							
PE6628							

G. Rollen en schrapers.**SA22 + SA2**


Pos:	Omschrijving:				
01	Stalen rol Ø80	TL642			
02	Stalen rol Ø80 met flens	TL647			
03	Rubber rol Ø90 met flens	TL650			
04	Stalen rol Ø80	TL771			
05	Schokker	TL1001			
06	Rubber rol Ø90	TL2075			
07	Stalen rol Ø60	TL6821			
08	Vulbus 57mm	PE1165			
09	Schraper	PE6628			



H. Wielen, Spijlen borden, Werktuigpennen en Beschermkappen.

SA22 + SA2


Pos:	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)				SA2
		1,35	1,50	1,60	1,65	
01	Beschermkap	TL1204				
02	Afdekplaat	TL6666/A	TL6666/B	TL6666/160	TL6666/C	
03	Beschermkap	PE6667/A	PE6667/B	PE6667/160	PE6667/C	
04	Werktuigpen	PE208				
05	Veiligheidskoord	TL1086				
06	Borgpen	TL880				
07	Topstangpen	PE205				
08	Borgpen	TL860				
09	Sterknop	TL6664				
10	Kettingkast	Op aanvraag				Op aanvraag
11	Steun kettingkast	PE6673				
12	Steunklem	TL6674				
13	Spijlen bord rechts	PE1807				Op aanvraag
14	Spijlen bord links	PE1808				Op aanvraag
15	Wiel compleet	TL2500				
16	Lamellen set	TL535				
17	Lager	TL684				
18	Borgring	TL891				
19	Wieldop	TL897				
20	Steunpoot	Op aanvraag				
21	SAMON sleutel	Op aanvraag				



I. Tandwielkast.


SA22 + SA2

Pos:	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)			
		1,35	1,50	1,60	1,65
01	Huis Tandwielkast	TL1171			
02	Vulring	TL1172			
03	Keerring	TL1183			
04	Lager	TL2046			
05	Keerring	TL1182			
06	Pakking	TL1173			
07	Bout	9331225			
08	Circlip	TL2044			
09	Aandrijfas	TL1174			
10	Lagerflens	TL1175			
11	Vulring	TL1176			
12	As	TL1177			
13	Lager	TL1184			
14	Deksel	TL1178			
15	Tandwiel	TL1179			
16	Plug	TL1180			
17	Inlegspie	TL1181			
--	Tandwielkast compleet	TL801			



J. Uitvoering Afvoerband: Afvoerband**SA22 + SA2**

Pos:	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)			
		1,35	1,50	1,60	1,65
01	Rubber	Op aanvraag			
02	Beugel rubber	Op aanvraag			
03	Strip	Op aanvraag			
04	Steun	Op aanvraag			
05	Aandrijfwiel	TL2134			
06	Lager	TL3119			
07	As	PE1538			
08	Koppel bus	Op aanvraag			
09	Motor	TL1296			
10	Schraper	PE6628			
11	Trillingdemper	TL7554			
12	Motorsteun	Op aanvraag			
13	Draagrol	TL2122			
14	Spanner links	Op aanvraag			
15	Spanner rechts	Op aanvraag			
16	Draadeind	Op aanvraag			
17	Stalen rol	TL647			
18	Afschermplaat	Op aanvraag			
19	Afvoerband	TL6810	TL6811	-	-



K. Uitvoering Afvoerband: Aandrukrol**SA22 + SA2**

Pos:	Omschrijving:	Zeefbandbreedte: (m)			
		1,35	1,50	1,60	1,65
01	Lager	TL975			
02	Smeernippel	TL2010			
03	Zijdeksel	PE995			
04	PVC rol	TL6660/A	TL6660/B	TL6660/C	TL6660/C
05	Nylon bus	PE981			
06	Binnenring	PE903			
07	As	PE6661/A	PE6661/B	PE6661/160	PE6661/C
08	Schraper	PE6662/A	PE6662/B	PE6662/160	PE6662/C
09	Aandrukrol compleet	PE6663/A	PE6663/B	PE6663/160	PE6663/C