

Index onderdelenlijst

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO

Index.	Beschrijving.	Pag:
A.	Werktuigpennen en Aandrijving.	S-1
B.	Wielen, Wielpoten en Cilinders.	S-3
C.	Klapperassen, Meshouders en Messen.	S-5
D.	Afschermplaten en Rubbers.	S-7

SU225FOB / SU20FOB (Links)

Index.	Beschrijving.	Pag:
A.	Werktuigpennen en Aandrijving.	S-9
B.	Wielen, Wielpoten en Cilinders.	S-11
C.	Klapperassen, Meshouders en Messen.	S-13
D.	Afschermplaten en Rubbers.	S-15

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)

Index.	Beschrijving.	Pag:
A.	Werktuigpennen en Aandrijving.	S-17
B.	Wielen, Wielpoten en Cilinders.	S-19
C.	Klapperassen, Meshouders en Messen.	S-21
D.	Afschermplaten en Rubbers.	S-23

SU225FAO / SU20FAO

Index.	Beschrijving.	Pag:
A.	Werktuigpennen en Aandrijving.	S-25
B.	Wielen, Wielpoten en Cilinders.	S-27
C.	Klapperassen, Meshouders en Messen.	S-29
D.	Afschermplaten en Rubbers.	S-31
E.	Zwenkwielen.	S-33


Algemeen

Index.	Beschrijving.	Pag:
A.	Automatische diepteregeling (Optioneel).	S-35
B.	Ventielblok automatische diepteregeling.	S-37
C.	Elektronica automatische diepteregeling.	S-39
D.	Tandwielkast	S-41

*De onderdelenlijst bevat ook de 225 machine in uitvoering met spoor 2 meter.

A. Werktuigpennen en Aandrijving.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO



Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.


www.samon.nl - info@samon.nl

A. Werktuigpennen en Aandrijving.**SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO**

Pos:	Omschrijving:	Bestelnummer:	
		Front	Achter
01	Topstangpen	PE205	
02	Borgclip	TL860	
03	Werktuigpen	PE208	
04	Borgclip	TL880	
05	Veiligheidskoord	TL1086	
06	Slanghouder	TL321	
07	Beschermkap aftakas	TL2507	
08	Tandwielkast	TL3566	TL3565
09	Poelie	TL256	
10	Klembus	TL255	
11	Spanner	PE3694	
12	Klembus	TL2450	
13	Poelie	TL262	
14	Lager	TL266	
15	Aandrijfriem	TL3691	
16	Klembus	TL330	
17	Poelie	TL276	
18	Aandrijfriem	TL275	
19	Aandrijfriem	TL2476	
20	Aftakas	TL2449	TL273
21	Kruisstuk	TL323	

B. Wielen, Wielpoten en Cilinders.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO



*Uienloofklapper in de afbeelding is een SU225AO

Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

www.samon.nl - info@samon.nl


B. Wielen, Wielpoten en Cilinders.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO

Pos:	Omschrijving:	Spoor:			
		2.25m Front	2.25m Achter	2.00m Front	2.00m Achter
01	Binnenwielpoot	PE1562	PE1623	PE1594	PE1591
02	Buitenwielpoot	PE2407		PE1592	
03	Binnenwielpoot	PE1563	PE1568	PE1595	PE1590
04	Buitenwielpoot	PE3686		PE1485	
05	Binnenwielpoot	PE1565	PE1566	PE1597	PE1588
06	Buitenwielpoot	PE3685		PE1486	
07	Wiel compleet	TL8003			
07a	Wiel compleet (Gevuld met rubber)	TL8003/R			
08	Binnenwielpoot	PE1564	PE1607	PE1596	PE1589
09	Buitenwielpoot	PE3604		PE1593	
10	Cilinder	TL3670			
10a	Afdichtset Cilinder TL3670	TL3671			
11	Cilinder	TL2419			
11a	Afdichtset Cilinder TL2419	TL3672			
12	Bevestigingspen cilinder	PE2417			
13	Wieldop	TL1371			
14	Lager	TL1624			
15	Lager	TL1625			
16	Afdichting	TL356			
17	Naaf compleet	TL355			
18	Slangenset ontluchting loofklapper	PE3695			

C. Klapperassen, Meshouders en Messen.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO




C. Klapperassen, Meshouders en Messen

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO

Pos:	Omschrijving:	Bestelnr:
01	Lager	TL267
02	Klembus	TL264
03	Keerring	TL269
04	Afdichtplaat	PE3556
05	Spie	TL343
06	Klapperas L=810	PE2458
07	Klapperas L=790	PE2457
08	Klapperas L=770	PE2461
09	Meshouder	PE2462
10	Klemstuk	PE2464
11	Klappermes	PE2463
12	Boutenset Klappermes	TL2511

D. Afschermplaten en Rubbers.

SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO



Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.


www.samon.nl - info@samon.nl

D. Afschermplaten en Rubbers.**SU225FO / SU225AO / SU20FO / SU20AO**

Pos:	Omschrijving:	Spoor:	
		2.25m	2.00m
01	Rubber afdichting	TL1584	
02	Schermbord	PE1586	
03	Rubber afdichting	PE8074	PE8014
04	Rubber afdichting	TL1572	
05	Schermbord	PE1585	
06	Rubber afdichting	TL3684	TL1598
07	Schermbord	PE3704	PE3619

A. Werktuigpennen en Aandrijving.

SU225FOB / SU20FOB [\(Links\)](#)



Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.


www.samon.nl - info@samon.nl

A. Werktuigpennen en Aandrijving.**SU225FOB / SU20FOB** ([Links](#))

Pos:	Omschrijving:	Bestelnummer:
01	Topstangpen	PE205
02	Borgclip	TL860
03	Werktuigpen	PE208
04	Borgclip	TL880
05	Veiligheidskoord	TL1086
06	Slanghouder	TL321
07	Beschermkap aftakas	TL2507
08	Tandwielkast	TL3566
09	Poelie	TL256
10	Klembus	TL255
11	Spanner	PE3694
12	Klembus	TL2450
13	Poelie	TL262
14	Lager	TL266
15	Aandrijfriem	TL8101
16	Klembus	TL330
17	Poelie	TL276
18	Aandrijfriem	TL1929
19	Aandrijfriem	TL1930
20	Aftakas	TL2449
21	Kruisstuk	TL323

B. Wielen, Wielpoten en Cilinders.

SU225FOB / SU20FOB [\(Links\)](#)




Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

www.samon.nl - info@samon.nl

B. Wielen, Wielpoten en Cilinders.**SU225FOB / SU20FOB** ([Links](#))

Pos:	Omschrijving:	Spoor:	
		2.25m	2.00m
01	Buitenwielpoot	PE2407	PE1592
02	Binnenwielpoot	PE1562	PE1594
03	Binnenwielpoot	PE1564	PE1596
04	Buitenwielpoot	PE3604	PE1593
05	Binnenwielpoot	PE1565	PE1597
06	Buitenwielpoot	PE3685	PE1486
07	Wiel compleet	TL8003	
07a	Wiel compleet (Gevuld met rubber)	TL8003/R	
08	Wieldop	TL1371	
09	Lager	TL1624	
10	Lager	TL1625	
11	Afdichting	TL356	
12	Cilinder	TL3670	
12a	Afdichtset Cilinder TL3670	TL3671	
13	Cilinder	TL2419	
13a	Afdichtset Cilinder TL2419	TL3672	
14	Bevestigingspen cilinder	PE2417	
15	Naaf compleet	TL355	
16	Slangenset ontluchting loofklapper	PE3695	




C. Klapperassen, Meshouders en Messen.

SU225FOB / SU20FOB ([Links](#))

Pos:	Omschrijving:	Bestelnr:
01	Lager	TL267
02	Klembus	TL264
03	Keerring	TL269
04	Afdichtplaat	PE3556
05	Spie	TL343
06	Klapperas L=770	PE2461
07	Klapperas L=810	PE2458
08	Klapperas L=790	PE2457
09	Meshouder	PE2468
10	Klemstuk	PE2464
11	Klappermes	PE2463
12	Boutenset Klappermes	TL2511

D. Afschermplaten en Rubbers.

SU225FOB / SU20FOB [\(Links\)](#)




D. Afschermplaten en Rubbers.

SU225FOB / SU20FOB ([Links](#))

Pos:	Omschrijving:	Spoor:	
		2.25m	2.00m
01	Rubber afdichting	TL1571	PE3571
02	Rubber voor tandwielkast	TL1572	
03	Rubber afdichting	TL1573	
04	Rubber afdichting	TL1570	
05	Rubber afdichting	TL1574	
06	Afschermplaat	PE1580	
07	Afschermplaat	TL3664	
08	Afschermplaat	PE1582	
09	Afschermbord	PE3699	
10	Afschermbord	PE1575	
11	Afschermplaat	PE1579	
12	Afschermbord	PE3617	
13	Afschermplaat	PE1578	

A. Werktuigpennen en Aandrijving.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)




A. Werktuigpennen en Aandrijving.**SU225FOB / SU20FOB (Rechts)**

Pos:	Omschrijving:	Bestelnummer:
01	Topstangpen	PE205
02	Borgclip	TL860
03	Werktuigpen	PE208
04	Borgclip	TL880
05	Veiligheidskoord	TL1086
06	Slanghouder	TL321
07	Beschermkap aftakas	TL2507
08	Tandwielkast	TL3566
09	Poelie	TL256
10	Klembus	TL255
11	Spanner	PE3694
12	Klembus	TL2450
13	Poelie	TL262
14	Lager	TL266
15	Aandrijfriem	TL8101
16	Klembus	TL330
17	Poelie	TL276
18	Aandrijfriem	TL1929
19	Aandrijfriem	TL1930
20	Aftakas	TL2449
21	Kruisstuk	TL323

B. Wielen, Wielpoten en Cilinders.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)




Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

www.samon.nl - info@samon.nl

B. Wielen, Wielpoten en Cilinders.**SU225FOB / SU20FOB (Rechts)**

Pos:	Omschrijving:	Spoor:	
		2.25m	2.00m
01	Binnenwielpoot	PE1564	PE1596
02	Buitenwielpoot	PE3604	PE1593
03	Binnenwielpoot	PE1562	PE1594
04	Buitenwielpoot	PE2407	PE1592
05	Binnenwielpoot	PE1563	PE1595
06	Buitenwielpoot	PE3686	PE1485
07	Wiel compleet	TL8003	
07a	Wiel compleet (Gevuld met rubber)	TL8003/R	
08	Wieldop	TL1371	
09	Lager	TL1624	
10	Lager	TL1625	
11	Afdichting	TL356	
12	Cilinder	TL3670	
12a	Afdichtset Cilinder TL3670	TL3671	
13	Cilinder	TL2419	
13a	Afdichtset Cilinder TL2419	TL3672	
14	Bevestigingspen cilinder	PE2417	
15	Naaf compleet	TL355	
16	Slangenset ontluchting loofklapper	PE3695	




D. Klapperassen, Meshouders en Messen.**SU225FOB / SU20FOB (Rechts)**

Pos:	Omschrijving:	Bestelnr:
01	Lager	TL267
02	Klembus	TL264
03	Keerring	TL269
04	Afdichtplaat	PE3556
05	Spie	TL343
06	Klapperas L=770	PE2461
07	Klapperas L=810	PE2458
08	Klapperas L=790	PE2457
09	Meshouder	PE2468
10	Klemstuk	PE2464
11	Klappermes	PE2463
12	Boutenset Klappermes	TL2511

E. Afschermplaten en Rubbers.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)




E. Afschermplaten en Rubbers.

SU225FOB / SU20FOB (Rechts)

Pos:	Omschrijving:	Spoor:	
		2.25m	2.00m
01	Rubber afdichting	TL1571	PE3571
02	Rubber voor tandwielkast	TL1572	
03	Rubber afdichting	TL1573	
04	Rubber afdichting	TL1570	
05	Rubber afdichting	TL1574	
06	Afschermplaat	PE1580	
07	Afschermplaat	PE1576	
08	Afschermplaat	PE1581	
09	Afschermbord	PE3699	
10	Afschermbord	PE1575	
11	Afschermplaat	PE1577	
12	Afschermbord	PE3617	
13	Afschermplaat	PE1583	

A. Werktuigpennen en Aandrijving. SU225FAO / SU20FAO

SU225FAO / SU20FAO




Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

A. Werktuigpennen en Aandrijving.**SU225FAO / SU20FAO**

Pos:	Omschrijving:	Bestelnr:
01	Topstangpen	PE205
02	Borgclip	TL860
03	Werktuigpen	PE208
04	Borgclip	TL880
05	Veiligheidskoord	TL1086
06	Slanghouder	TL321
07	Beschermkap aftakas	TL2507
08	Tandwielkast	TL3700
09	Poelie	TL256
10	Klembus	TL255
11	Spanner	PE3694
12	Klembus	TL2450
13	Poelie	TL262
14	Lager	TL266
15	Aandrijfriem	TL3691
16	Klembus	TL330
17	Poelie	TL276
18	Aandrijfriem	TL275
19	Aandrijfriem	TL2476
20	Aftakas	TL3701
21	Aseind	TL1561
22	Lager	TL1413
23	Aftakas	TL2449
24	Aftakas	TL273
25	Kruisstuk	TL323

B. Wielen, Wielpoten en Cilinders.

SU225FAO / SU20FAO




Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

www.samon.nl - info@samon.nl


B. Wielen, Wielpoten en Cilinders.**SU225FAO / SU20FAO**

Pos:	Omschrijving:	Spoor:	
		2.25m	2.00m
01	Binnenwielpoot	PE1562	PE1594
02	Buitenwielpoot	PE2407	PE1592
03	Binnenwielpoot	PE1564	PE1596
04	Buitenwielpoot	PE3604	PE1485
05	Binnenwielpoot	PE1567	PE1589
06	Buitenwielpoot	PE1569	PE1591
07	Wiel compleet	TL8003	
07a	Wiel compleet (Gevuld met rubber)	TL8003/R	
08	Wieldop	TL1371	
09	Lager	TL1624	
10	Lager	TL1625	
11	Afdichting	TL356	
12	Cilinder	TL3670	
12a	Afdichtset Cilinder TL3670	TL3671	
13	Cilinder	TL2419	
13a	Afdichtset Cilinder TL2419	TL3672	
14	Bevestigingspen cilinder	PE2417	
15	Naaf compleet	TL355	
16	Slangenset ontluchting loofklapper	PE3695	




C. Klapperassen, Meshouders en Messen.**SU225FAO / SU20FAO**

Pos:	Omschrijving:	Bestelnr:
01	Lager	TL267
02	Klembus	TL264
03	Keerring	TL269
04	Afdichtplaat	PE3556
05	Spie	TL343
06	Klapperas L=810	PE2458
07	Klapperas L=790	PE2457
08	Klapperas L=770	PE2461
09	Meshouder	PE2462
10	Klemstuk	PE2464
11	Klappermes	PE2463
12	Boutenset Klappermes	TL2511




D. Afschermplaten en Rubbers.**SU225FAO / SU20FAO**

Pos:	Omschrijving:	Spoor:	
		2.25m	2.00m
01	Rubber afdichting	TL1584	
02	Schermbord	PE1586	
03	Rubber afdichting	PE8074	PE3571
04	Rubber afdichting	TL1587	
05	Schermbord	PE1585	



B. Zwenkwielen.**SU225FAO / SU20FAO**


Pos:	Omschrijving:	Bestelnummer:	
		2.25m	2m
01	Binnenwielpoot onder	PE1489	
02	Buitenwielpoot boven	PE1487	PE1602
03	Buitenwielpoot	PE1592	PE1593
04	Binnenwielpoot onder	PE1490	
05	Binnenwielpoot boven	PE1488	PE1599
06	Buitenwielpoot	PE1593	PE1592
07	Wiel compleet	TL8003	
07a	Wiel compleet (Gevuld met rubber)	TL8003/R	
08	Wieldop	TL1371	
09	Lager	TL1624	
10	Lager	TL1625	
11	Afdichting	TL356	
12	Cilinder	TL3670	
12a	Afdichtset Cilinder TL3670	TL3671	
13	Bevestigingspen cilinder	PE2417	
14	Naaf compleet	TL8002	
15	Slangenset ontluchting loofklapper	PE3695	



E. Automatische Diepteregeling.

Algemeen

Pos:	Omschrijving:	Bestelnummer:
01	Spindel	PE6522
02	Spindel	PE6523
03	Borgpen	PE6524
04	Geleidingskoker	PE1606
05	Bevestigingsbeugel	PE6507
06	Bevestigingsbeugel	PE6508
07	Binnenpoot	PE6505
08	Arm	PE6510
09	Arm	PE6511
10	Arm reactieplaat	PE6514
11	Reactieplaat	PE6513
12	Reactieplaat	PE6512
13	Tasterarm	PE6515
14	Tasterarm	PE6516
15	Veer	TL6517
16	Bout	PE6518
17	Taster	PE6509
18	Sensor	TL6502/3




F. Ventielblok Automatische Diepteregeling.**Algemeen**

Pos:	Omschrijving:	Bestelnummer:
01	Ventielenblok	TL6530
02	Gestuurde terugslagklep NG6	TL7645
03	Stuurventiel NG6	TL1340
04	Magneetspoel 12V	TL7532
05	Set bouten M5x85 NG6	TL1341
06	2/2 Ventiel	TL3376
07	Stroomregelventiel	TL8090
08	Overdrukventiel	TL1342
09	Dichtset	PE6531

G. Tandwielkast.

Type: Front/Achter



Wijzigingen tbv technische verbeteringen voorbehouden.

www.samon.nl - info@samon.nl


S-39

V2-2021-NL
****1963 >>>

G. Tandwielkast.

Algemeen

Pos:	Omschrijving:	Bestelnummer:	
		Front	Achter
01	Deksel	TL3578	TL3578
02	Keerring	TL3579	TL3579
03	Zekeringsring	TL3580	TL3580
04	Opvulring	TL3581	TL3581
05	Lager	TL3582	TL3582
06	Plug	TL3583	TL3583
07	Huis	TL3584	TL3584
08	Moer	TL3585	TL3585
09	Tandwielas	TL3586	TL3586
10	Tandwiel	TL3587	TL3587
11	Opvulring	TL3588	TL3588
12	Lager	TL3589	TL3589
13	Vuldop	TL3590	TL3590
14	Lagerflens	TL3591	TL3591
15	Keerring	TL3592	TL3592
16	As	TL3593	TL3593
17	Bout	TL3594	TL3594
18	Opvulring	TL3595	TL3595
19	Plug	TL3596	TL3596



H. Elektronica Automatische Diepteregeling.

Algemeen

Pos:	Omschrijving:	Bestelnr.:
01	Elektrakast compleet	TL6501
02	Relais	TL8048
03	Glaszekering 10A	TL6521