


Index Teileliste

SAMON Zwiebellader SU2LS:

Index.	Beschreibung.	Seite:
A.	Rodungseinheit: Walzen, Zuführwalze, Zuführplatten und Antrieb Siebband.	S-1
B.	Rodungseinheit: Tiefenkontrolle mit Sensoren	S-3
C.	Rodungseinheit: Tiefräder.	S-5
D.	Rodungseinheit: Zwiebelroder, Antrieb Zwiebelroder und Tiefenlockerer (optional).	S-7
E.	Rodungseinheit: Klappe (optional).	S-9
F.	Hauptrahmen: Rollen, Platten, Beleuchtung, Zylinder und Antrieb Siebband.	S-11
G.	Hauptrahmen: Hinterräder und Lenkung.	S-13
H.	Hauptrahmen: Siebsterne	S-15
I.	Hauptrahmen: Öltank und Pumpe	S-17
J.	Siebbänder und Ersatzteile.	S-19
K.	Transportband und Ersatzteile Abtransport.	S-21
L.	Igelband.	S-23
M.	Ersatzteile Walzen/Rollen.	S-25
N.	Ventilblock für Automatische Tiefenführung.	S-27




A. Rodungseinheit: Walzen, Zuführwalze, Zuführplatten und Antrieb Siebband

SU2LS

Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Achse für Zuführwalze 750mm	PE3910
	Achse für Zuführwalze 850 mm	PE3910/085
	Achse für Zuführwalze 950mm	PE3910/095
	Achse für Zuführwalze 1200 mm	PE6648/125
2	Rohr für Zuführwalze 750 mm	PE3911
	Rohr für Zuführwalze 850 mm	PE3911/085
	Rohr für Zuführwalze 950 mm	PE3911/095
	Rohr für Zuführwalze 1200 mm	PE6626/125
3	Schaumstoffrolle für Zuführwalze 750 mm	TL3912
	Schaumstoffrolle für Zuführwalze 850 mm	TL3912/085
	Schaumstoffrolle für Zuführwalze 950 mm	TL3912/095
	Schaumstoffrolle für Zuführwalze 1200 mm	TL3912/120
4	Zuführwalze komplett 750 mm	PE3913
	Zuführwalze komplett 850 mm	PE3913/085
	Zuführwalze komplett 950 mm	PE3913/095
	Zuführwalze komplett 1200 mm	PE3913/120
5	Mitnehmer	PE6627
6	Lager	TL817
7	Ring	PE6646
8	Bolzen	TL6634
9	Arm Zuführwalze rechts	PE1376
10	Arm Zuführwalze links	PE1377
11	Stahlrolle mit Flansch 80	TL647
12	Gummirolle mit Flansch 80	TL650
13	Stahlrolle	TL642
14	Schaber	PE6628
15	Stahlrolle mit Flansch 100	TL6839
16	Hydromotor 160cc	TL7533
17	Lagerachse 50	TL5313

Pos.:	Beschreibung:	Artikelnummer
18	Antriebsachse	TL1378
19	Lagerachse 35	TL6686
20	Antriebsradabstand 32 mm	TL6717
	Antriebsradabstand 36 mm	TL6712
	Antriebsradabstand 40 mm	TL1438
	Antriebsradabstand 42 mm	TL6706
	Antriebsradabstand 45 mm	TL6711
21	Nabe	TL6702
22	Einzugswalzeneinsatz 750 Rechts	PE1763/75
	Einzugswalzeneinsatz 850 Rechts	PE1763/85
	Einzugswalzeneinsatz 950 Rechts	PE1763/95
23	Einzugswalzeneinsatz 750 Links	PE1764/75
	Einzugswalzeneinsatz 850 Links	PE1764/85
	Einzugswalzeneinsatz 950 Links	PE1764/95
24	Zuführplatte links	PE1765
25	Zuführplatte rechts	PE1766
26	Zuführstreifen rechts	PE1385
27	Zuführstreifen links	PE1384
28	Mittelhülse	PE1386


Änderungen wegen technischer Verbesserungen vorbehalten.



B. Rodungseinheit: Tiefenkontrolle mit Sensoren

SU2LS


Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Sensor	TL1718
2	Sensorkabel	TL1480



C. Rodungseinheit: Tiefräder

SU2LS

Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Rad komplett	TL632
2	Radkappe	TL897
3	Sicherungsring	TL891
4	Lager	TL684
5	Lamellen-Set	TL535
6	Rad komplett	TL1387
7	Achse	PE1388
8	Klemmstück	PE6649




D. Rodungseinheit: Zwiebelroder, Antrieb Zwiebelroder und Tiefenlockerer**SU2LS**

Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Zwiebelroder	PE6600/125
2	Bronzebuchse	PE6601
3	Bronzering	PE6603
4	Bronzering	PE6602
5	Bolzen	TL6684
6	Lager Zwiebelroder	TL6605
7	Bolzen für Zacke Tiefenlockerer	PE6621
8	Zacke Tiefenlockerer	TL6622
9	Tiefenlockerer links	PE1389
10	Tiefenlockerer rechts	PE1390
11	Kette Zwiebelroder	TL1391
12	Kettenrad	PE6604
13	Hydromotor 125cc	TL3104
14	Kettenrad	TL6611
15	Spanner komplett	PE6689
16	Spannerelement	PE6644
17	Achse	PE6614
18	Lager	TL2084
19	Sicherungsring	TL887
20	Kettenrad	PE2085
21	Sicherungsring	TL815
22	Abdeckkappe	PE1392
23	Schmiernippel	TL2010

E. Rodungseinheit: Klappe (optional).


SU2LS



E. Rodungseinheit: Klappe (optional).

SU2LS

Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Klappe	PE1393
2	Seitenschild	PE1394
3	Zylinder	TL1395




F. Hauptrahmen: Rollen, Platten, Beleuchtung, Zylinder und Antrieb Siebband.**SU2LS**

Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Stahlrolle	TL642
2	Stahlrolle mit Flansch	TL647
3	Stahlrolle	TL771
4	Rüttler	TL6710
5	Gummiwalze	TL2075
6	Gummirolle mit Flansch 80	TL650
7	Lagerachse 35	TL6686
8	Antriebsachse	PE1396
9	Lagerachse 50	TL5313
10	Hydromotor 160cc	TL7533
11	Antriebsradabstand 28 mm	TL1721
	Antriebsradabstand 32 mm	TL6717
	Antriebsradabstand 36 mm	TL6703
	Antriebsradabstand 42 mm	TL6701
	Antriebsradabstand 45 mm	TL6704
12	Nabe	TL6702
13	Rücklicht	TL3820
14	Dreieckiger Reflektor	TL3822
15	Dreieck Langsames Fahrzeug	TL3374
16	Zylinder Igelband rechts	PE1397
17	Zylinder Igelband links	PE1398
18	Gummi	PE1399
19	PVC-Platte	PE1400
20	PVC-Platte	PE1401
21	Zylinder Nivellierung	PE1402
22	Weitwinkelleuchte	TL3306
23	Zylinder Deichsel	TL1403
24	Sützfuß	PE3817
25	Zylinder Rodungseinheit	TL1405

Pos.:	Beschreibung:	Artikelnummer
26	Ablassen des Zylinders	TL1745
27	Zapfwelle	TL3825
28	Handpumpe	TL6443
29	Hebel	TL6444


Änderungen wegen technischer Verbesserungen vorbehalten.



G. Hauptrahmen: Hinterräder und Lenkung.

SU2LS


Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Reifen mit Traktorprofil 380/70 R24 125 (Standard)	TL1420
	Reifen mit Traktorprofil 420/70 R24 130	TL1444
2	Reifen 15.0/55 – 17 (Standard)	TL1421
	Reifen 400/55 R – 18	TL1445
3	Zylinder Lenkstange	PE1422
4	Radschraube	TL1419
5	Radmutter	TL7637
6	Potentiometer Sensor	TL1443
7	Drahtspindel M6	TL1437



H. Hauptrahmen: Siebsterne

SU2LS


Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Gummistern	TL1427
2	Abschirmring	TL1426
3	Lager	TL1425
4	Sicherungsring	TL1428
5	Kettenrad Motor	TL1429
6	Kettenrad Achse	TL1430
7	Keil	TL1431
8	Keil	TL473
9	Kettenführung	TL823
10	Kette	PE1432
11	Hydromotor	TL1296
12	Motorwellen-Siebmaschine	PE1742
13		PE1743




I. Hauptrahmen: Öltank und Pumpe

SU2LS


Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Überdruckventil	PE7585
2	Filter Gehäuse +	TL3842
3	Einfüllstopfen	TL7525
4	Filter	TL3843
5	Füllstandsanzeige Öl	TL7526
6	Doppelpumpe	TL1409
7	Kupplung	TL3807
8	Ring	TL3806
10	Pumpe	TL1459
11	Getriebegehäuse	TL1458



Zweites Siebband



Erstes Siebband (Rodungseinheit)




J. Siebbänder und Ersatzteile.

SU2LS

Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Siebband Rodungseinheit S32	TL1435/32
	Siebband Rodungseinheit S36	TL1435/36
	Siebband Rodungseinheit S40	TL1435/40
	Siebband Rodungseinheit S42	TL1435/42
	Siebband Rodungseinheit S45	TL1435/45
2	Breite des Abwurfbandes 1050mm	
	Zweites Siebband S32 20R3D	TL1436/32
	Zweites Siebband S36 20R3D	TL1436/36
	Zweites Siebband S42 20R3D	TL1436/42
	Zweites Siebband S45 20R3D	TL1436/45
	Zweites Siebband S50 20R3D	TL1436/50
	Breite des Abwurfbandes 1200mm	
	Zweites Siebband S32 20R3D	TL1716/32
	Zweites Siebband S36 20R3D	TL1716/36
	Zweites Siebband S42 20R3D	TL1716/42
	Zweites Siebband S45 20R3D	TL1716/45
	Zweites Siebband S50 20R3D	TL1716/50
	Zweites Siebband S64 20R3D	TL1716/64

Pos.:	Beschreibung:	Artikelnummer
3	Handgriff gerade 1495	TL109/B
4	Handgriff unten 1495	TL109/B/DOWN
5	Arretierpfeil 1495 mm	TL6762/B
6	Verschlussstopfen 32	TL1433
	Verschlussstopfen 36	TL6713
	Verschlussstopfen 40	TL1434
	Verschlussstopfen 42	TL6714
	Verschlussstopfen 45	TL6715
	Verschlussstopfen 50	TL6716
7	Nietblech	TL105
8	Niet	TL124
9	Niet	TL104
10	Handgriff 1245 mm	TL109/125
11	Arretierpfeil 1245mm	TL6762/125





K. Transportband und Ersatzteile Abtransport.

SU2LS

Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Gummirolle 70mm	TL1557
2	Kunststoffrolle mit Flansch	TL1410
3	Kunststoffrolle	TL1452
4	Stahlrolle mit Flansch	TL2133
5	Schaber	PE6628
6	Lagerachse 35	TL1413
7	Antriebsrad	TL1411
8	Antriebsachse	PE1414
9	Hydromotor	TL1297
10	Kette	PE1433
11	Kettenrad	PE983
12	Kettenrad	PE6018
13	Abdeckkappe	PE1415
14	Arbeitsleuchte	TL3333
15	Zylinder Oberteil ausklappen	PE3851
16	Zylinder Biegung	TL1416
17	Fingerreihe Transportband	TL1366
18	Sperre Mitnehmer 1050mm	TL1374
18a	Sperre Mitnehmer 1200mm	TL1374/1200

Pos.:	Beschreibung:	Artikelnummer
19	Breite des Abwurfbandes 1050mm	
	Transportband Standard Länge = 15360 mm	TL1439
	Transportband verlängert Länge = 15840 mm	TL1440
	Transportband verlängert + Schwadablage Länge = 16080mm	TL1441
	Breite des Abwurfbandes 1200mm	
	Transportband Standard Länge = 15360 mm	TL1439/1200
	Transportband verlängert Länge = 15840 mm	TL1440/1200
	Transportband verlängert + Schwadablage Länge = 16080mm	TL1441/1200




L. Igelband.

SU2LS

Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
1	Stahlrolle mit Flansch	TL2133
2	Stahlrolle	TL771
3	Lagerachse 35	TL1413
4	Antriebsrad mit Flansch	TL6837
5	Antriebsrad ohne Flansch	TL6838
6	Antriebsachse	PE1417
7	Lagerachse 50	TL6007
8	Hydromotor	TL1296
9	Hydromotor	TL575
10	Lagerachse 50	TL5313
11	Rolle	PE1418
12	Lagerachse 25	TL408
13	Igelband S45 (62 Sperre)	TL1442
13a	Igelband S45 (73 Sperre)	TL1750
15	Nietblech	TL105
16	Niet	TL106
17	Sperre Igelband	TL1453

M. Ersatzteile Walzen/Rollen.

SU2LS


1	2	3	4	5	6	7	8
							
							
TL642	TL647	TL650	TL771	TL1001	TL2075	TL6836	TL6821
9	10	11	12				
							
							
PE6691	PE1319	PE1321	PE6628				

Änderungen wegen technischer Verbesserungen vorbehalten.

M. Ersatzteile Walzen/Rollen.

SU2LS

Pos.	Beschreibung:	Artikelnummer
01	Stahlrolle Ø80mm	TL642
02	Stahlrolle Ø80mm mit	TL647
03	Gummi Rolle Ø90 mit	TL650
04	Stahlrolle Ø80mm	TL771
05	Gummi Schüttler	TL1001
06	Gummi Rolle Ø90mm	TL2075
07	Stahlrolle Ø80mm mit	TL6836
08	Stahlrolle Ø60mm	TL6821
09	Füllbusch Ø25	PE6691
10	Schüttler Stütze Kurtz	PE1319
11	Schüttler Stütze	PE1321
12	Abstreifer	PE6628



N. Ventielblok**SU2LS**

Pos:	Beschreibung:	Bestel nr.:
01	Steuerventil NG6	TL1340
02	Steuerventil NG6	TL1802
03	Gest. Rückschlagventil NG6	TL7645
04	Gest. Rückschlagventil NG6	TL3385
05	Elektrisches Rückschlagventil 12V	TL1803
06	Magnetspule 12V	TL7532
07	Spule12VDC	TL7536
08	2/2 Wegeventil	TL3376