


Index liste des pièces

Arracheuse d'oignons SAMON SU2M, SU2H1, SU2H3:

Index	Description	Page
A.	Essieu d'arrachage, Griffes à sarcler, Rouleau d'entrée et graissage.	S-1
B.	Entraînement essieu d'arrachage.	S-3
C.	Arbre de cardan.	S-7
D.	Entraînement de chaîne de tapis.	S-9
E.	Roues et axes d'entraînement et rouleau entraîné.	S-15
F.	Tapis.	S-21
G.	Pièces tapis.	S-23
H.	Rouleaux et racloirs.	S-25
I.	Pièces rouleaux.	S-27
J.	Roue support et disque de contre.	S-29
K.	Galet d'entraînement.	S-31
L.	Coiffes de protection, chevilles d'outils et pales de récolte.	S-33
M.	Traîneau réglable.	S-35
N.	Carter de transmission.	S-37
O.	Rouleau papillon.	S-39
P.	Contrôle de profondeur sans disques hydrauliques.	S-41
Q.	Contrôle de profondeur avec disques hydrauliques.	S-43
R.	Disque hydrauliques.	S-45
S.	Contrôle de profondeur.	S-47
T.	Bloc distributeur pour contrôle de profondeur.	S-49
U.	Couvercle.	S-51

A. Essieu d'arrachage, Griffes à sarcler, Rouleau d'entrée et graissage.

SU2M/SU2H1/SU2H3



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

A. Essieu d'arrachage, Griffes à sarcler, Rouleau d'entrée et graissage.

SU2M/SU2H1/SU2H3


Pos	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Essieu d'arrachage	PE6600/100	PE6600/115	PE6600/125	PE6600/A	PE6600/145	PE6600/B	PE6600/C	PE6600/D	PE6600/E
01a	Essieu d'arrachage tordu	PE6600/100	PE6600/115T	PE6600/125T	PE6600/AT	PE6600/145T	PE6600/BT	PE6600/CT	PE6600/DT	PE6600/ET
02	Gaine en bronze	PE6601								
03	Anneau en bronze	PE6602								
04	Anneau en bronze	PE6603								
05	Boulon	TL6684								
06	Palier essieu d'arrachage	TL6605								
07	Manchon de graissage	TL2088								
07a	Manchon de graissage	TL6679 (avec graissage automatique)								
08*	Griffe à sarcler (R)	PE6624								
09*	Griffe à sarcler (L)	PE6623								
10	Pointe griffe à sarcler	TL6622								
11	Boulon pour pointe de griffe	PE6621								
12	Rouleau d'entrée complet	PE6650/100	PE6650/115	PE6650/125	PE6650/A	PE6650/145	PE6650/B	PE6650/C	PE6650/D	PE6650/E
13	Rouleau d'entrée	TL6647/100	TL6647/115	TL6647/125	TL6647/A	TL6647/145	TL6647/B	TL6647/C	TL6647/D	TL6647/E
14	Gaine intérieure rouleau	PE6626/100	PE6626/115	PE6626/125	PE6626/A	PE6626/145	PE6626/B	PE6626/C	PE6626/D	PE6626/E
15	Essieu rouleau d'entrée	PE6648/100	PE6648/115	PE6648/125	PE6648/A	PE6648/145	PE6648/B	PE6648/C	PE6648/D	PE6648/E
16	Clavette fixe	PE6627								
17	Palier	TL817								
18	Anneau	PE6646								
19	Bras rouleau d'entrée	PE6629								
20	Bras rouleau d'entrée droit	PE6630								
21	Boulon	TL6634								
22	Réglage siphon	PE6633								
23	Ressort de pression	TL675								
24	Manchon de graissage 1/8G	TL6680								
24a	Manchon de graissage M6	TL6812								
25	Support	PE1365								
26	Graissage	TL5915								
27	Manchon de graissage	TL5917								
28	Raccord	TL5918								
29	Cartouche	TL5919								
	Guide lubrification	TL6681								

* Pour Arracheuses avec disques hydrauliques voir page S-45/S-46

Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

B. Entraînement essieu d'arrachage.

SU2M/SU2H1



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

B. Entraînement essieu d'arrachage.

SU2M/SU2H1

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Train d'engrenages	TL801								
02	Clavette	TL673								
03	Barbotin	PE969								
04	Barbotin	PE6610								
05	Chaîne	TL970								
06	Maillon	TL976								
07	Clavette	TL846								
08	Essieu d'entraînement	PE6607/100	PE6607/115	PE6607/125	PE6607/A	PE6607/145	PE6607/B	PE6607/C	PE6607/D	PE6607/E
09	Palier	TL6605								
10	Palier	TL6686								
11	Barbotin	TL6611								
12	Chaîne essieu d'arrachage	TL6685								
13	Maillon	TL6618								
14	Barbotin	PE6604								
15	Clavette essieu d'arrachement	TL6635								
16	Anneau essieu d'arrachement	PE6609								
17	Boulon	TL6636								
18	Elément de cerclage	PE6644								
19	Arbre	PE6614								
20	Palier	TL2084								
21	Circlip	TL887								
22	Barbotin	PE2085								
23	Circlip	TL815								
24	Graisser	TL2010								
25	Cerclage	PE6689								
26	Raccord 1/8G	TL6680								
26a	Raccord M6	TL6812								
27	Guide lubrification	TL6681								
28	Anneau de coupe	TL6682								
29	Pince	TL6683								

Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.


This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The main components are yellow. Callout 1 points to a black actuator. Callout 2 points to a small pin. Callout 6 points to a bracket. Callout 7 points to a roller. Callout 19 points to a cable. Callout 20 points to a small pin. Red dashed lines connect the callouts to their respective parts in the assembly.

Diagram illustrating the assembly sequence for a mechanical component, showing the following parts and their assembly order:

- 11: Base plate (orange)
- 12: Red L-shaped bracket
- 13: Small black pin
- 14: Small black pin
- 15: Small black pin
- 16: Large black gear
- 17: Small black pin


B. Entraînement essieu d'arrachage.**SU2H3**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Moteur hydraulique	TL3104								
02	Manchon de graissage	TL2010								
03	Barbotin	PE6632								
04	Chaîne essieu d'arrachage	TL6685								
05	Maillon	TL6618								
06	Palier	TL6605								
07	Barbotin	PE6604								
08	Clavette essieu d'arrachement	TL6635								
09	Anneau essieu d'arrachement	PE6609								
10	Boulon	TL6636								
11	Cerclage	PE6689								
12	Elément de cerclage	PE6644								
13	Arbre	PE6614								
14	Palier	TL2084								
15	Circlip	TL887								
16	Barbotin	PE2085								
17	Circlip	TL815								
18	Raccord 1/8G	TL6680								
18a	Raccord M6	TL6812								
19	Guide lubrification	TL6681								
20	Anneau de coupe	TL6682								
21	Pince	TL6683								



C. Arbre de cardan.**SU2M/SU2H1**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Arbre de cardan	TL707	TL707	TL707	TL707	TL707	TL707	TL708	TL708	TL708
02	Embrayage à friction	TL791	TL791	TL791	TL791	TL791	TL791	TL792	TL792	TL792
03	Croisillon	TL745								
04	Mâchoire	TL746								
05	Tube de cardan	TL749								
06	Tube de cardan	TL748								
07	Mâchoire	TL750								
08	Mâchoire	TL751								
09	Kit de roulements	TL776								
10	Coiffe de protection	TL777								




D. Entraînement de chaîne de tapis.**SU2M**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Palier	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL3102
02	Coude	TL2089								
03	Manchon	TL2087								
04	Graisser	TL2088								
05	Barbotin	PE983	PE983	PE983	PE983	PE983	PE983	PE983	PE983	PE983/40
06	Chaîne deuxième tapis	TL6642								
07	Manille	TL6643								
08	Barbotin	PE6616	PE6616	PE6616	PE6616	PE6616	PE6616	PE6616	PE6616	PE6616/40
09	Chaîne première tapis	TL6645								
10	Barbotin	PE6612								
11	Tendeur	TL260								
12	Arbre	PE6613								
13	Palier	TL2084								
14	Barbotin	PE2085								
15	Circlip	TL815								
16	Manchon de tuyau	TL734								
17	Tendeur complet	PE6692								

D. Entraînement de chaîne de tapis.

SU2H1



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl


D. Entraînement de chaîne de tapis.

SU2H1

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Barbotin	PE6612								
02	Chaîne première tapis	TL6645								
03	Manille	TL6643								
04	Barbotin	TL1027	TL1027	TL1027	TL1027	TL1027	TL1027	TL1027	TL1027	TL1027/40
05	Palier	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL3102
06	Moteur hydraulique	TL3105								
07	Sillent bloc	TL7554								
08	Moteur support	PE3116								
09	Palier	TL5313								
10	Valve 2/2	TL7653								
11	Tendeur complet	PE6692								
12	Elément de cerclage	TL260								
13	Arbre	PE6613								
14	Palier	TL2084								
15	Circlip	TL815								
16	Barbotin	PE2085								
17	Coude 1/8"	TL2089								
18	Manchon de tuyau 1/8"	TL734								
19	Manchon 1/8"	TL2087								
20	Graisser 1/8"	TL2088								

D. Entraînement de chaîne de tapis.

SU2H3



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.


www.samon.nl - info@samon.nl

D. Entraînement de chaîne de tapis.**SU2H3**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Moteur hydraulique	TL3105								
02	Sillent bloc	TL7554								
03	Moteur support	PE3116								
04	Palier	TL5313								
05	Valve 2/2	TL7653								

E. Roues et axes d'entraînement.

SU2M



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

E. Roues et axes d'entraînement.

SU2M

Pos	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Clavette	TL855								
02	Moyeu	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6709
03	Roue d'entraînement	Voir D-1								
04	Palier	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL3102
05	Manchon de graissage 1/8G	TL2010								
05	Manchon de graissage M6	TL1798								
06	Tapi essieu entraînement première tapis	PE849/100	PE849/115	PE849/125	PE849/A	PE849/145	PE849/B	PE850	PE1103	PE849/E
07	Tapi essieu entraînement Deuxième tapis	Voir D-2								


D-1. Roue d'entraînement	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
Pas de tapis 36 mm:	TL6703								
Pas de tapis 42 mm:	TL6701								
Pas de tapis 45 mm:	TL6704								
Pas de tapis 50 mm:	TL6705								

D-2. Tapi essieu entraînement Deuxième tapis	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
Mécanique standard:	PE849/100	PE849/115	PE849/125	PE849/A	PE849/145	PE849/B	PE850	PE1103	PE849/E
Mécanique surplomb:	PE849/100/O	PE849/115/O	PE849/125/O	PE849/A/O	PE849/145/O	PE849/B/O	PE850/O	PE1103/O	PE849/E/O

Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

E. Roues et axes d'entraînement et rouleau entraîné.

SU2H1



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

E. Roues et axes d'entraînement et rouleau entraîné.

SU2H1


Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Clavette	TL855								
02	Moyeu	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6709
03	Roue d'entraînement	Voir D-1								
04	Palier	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL3102
05	Palier	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL2425	TL3102
06	Clavette	TL944								
07	Barbotin	PE866	PE866	PE866	PE866	PE866	PE866	PE866	PE866	PE866/40
08	Barbotin	PE6610								
09	Barbotin	TL1317								
10	Chaîne	TL1324								
11	Manille	TL679								
12	Tapi essieu entraînement première tapis	PE1318/100	PE1318/115	PE1318/125	PE1318/A	PE1318/145	PE1318/B	PE1318/C	PE1318/D	PE1318/E
13	Tapi essieu entraînement Deuxième tapis	Voir D-3								
14	Rouleau entraîné Mécanique	PE7671/100	PE7671/115	PE7671/125	PE7671/A	PE7671/145	PE7671/B	PE7671/C	PE7671/D	PE7671/E

D-3. Tapi essieu entraînement Deuxième tapis 2 ^e mat	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
Hydraulique standard:	PE849/100/H	PE849/115/H	PE849/125/H	PE849/A/H	PE849/145/H	PE849/B/H	PE850/H	PE1103/H	PE849/E/H
Hydraulique surplomb:	PE849/100/H/O	PE849/115/H/O	PE849/125/H/O	PE849/A/H/O	PE849/145/H/O	PE849/B/H/O	PE850/H/O	PE1103/H/O	PE849/E/H/O

Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

E. Roues et axes d'entraînement et rouleau entraîné.

SU2H3



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.


www.samon.nl - info@samon.nl

E. Roues et axes d'entraînement et rouleau entraîné.

SU2H3

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Clavette	TL855								
02	Moyeu	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6702	TL6709
03	Roue d'entraînement	Voir D-1								
04	Palier	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL6686	TL3102
05	Palier	TL6686								
06	Palier	TL5313								
07	Moteur support	PE3116								
08	Sillent bloc	TL7554								
09	Moteur hydraulique	TL5314								
10	Tapi essieu entraînement première tapis	PE849/100/H	PE849/115/H	PE849/125/H	PE849/A/H	PE849/145/H	PE849/B/H	PE850/H	PE1103/H	PE849/E/H
11	Tapi essieu entraînement Deuxième tapis	Voir D-4								
12	Rouleau entraîné hydraulique	PE7671/100/H	PE7671/115/H	PE7671/125/H	PE7671/A/H	PE7671/145/H	PE7671/B/H	PE7671/C/H	PE7671/D/H	PE7671/E/H

D-4. Tapi essieu entraînement Deuxième tapis	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
Hydraulique standard:	PE849/100/H	PE849/115/H	PE849/125/H	PE849/A/H	PE849/145/H	PE849/B/H	PE850/H	PE1103/H	PE849/E/H
Hydraulique surplomb:	PE849/100/H/O	PE849/115/H/O	PE849/125/H/O	PE849/A/H/O	PE849/145/H/O	PE849/B/H/O	PE850/H/O	PE1103/H/O	PE849/E/H/O



F. Tapis.

SU2M/SU2H1/SU2H3


Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Première tapis	Voir D-5								
02	Deuxième tapis	Voir D-6 & D-7								

D-5. Première tapis	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
Pas de tapis 36 mm:	TL1539	-	-	TL5878	TL6791	TL6780	TL5879	TL5880	TL6781
Pas de tapis 42 mm:	TL5864/100	TL5864/115	TL5864/125	TL5864	TL5864/145	TL1084	TL5865	TL5877	TL6720
Pas de tapis 45 mm:	TL1076/100	-	TL1076/125	TL1076	TL1460	TL6782	TL6783	TL6784	TL6785
Pas de tapis 50 mm:	TL1534	-	TL6830/125	TL6830	TL6830/145	TL6831	TL6832	TL6844	TL6841

D-6. Deuxième tapis standard	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
Pas de tapis 36 mm:	-	-	-	TL1078	TL6792	TL6786	TL1079	TL1156	TL6787
Pas de tapis 42 mm:	TL1080/100	TL1080/115	TL1080/125	TL1080	TL1080/145	TL1085	TL1081	TL1157	TL6721
Pas de tapis 45 mm:	-	-	TL1082/125	TL1082	TL1461	TL6788	TL1083	TL6789	TL6790
Pas de tapis 50 mm:	-	-	-	TL6833	-	-	TL1704	TL6845	TL6842

D-7. deuxième tapis flèche de surplomb	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
Pas de tapis 36 mm:	TL1540	-	-	TL1078/O	TL6792/O	TL6786/O	TL1079/O	TL1156/O	-
Pas de tapis 42 mm:	TL1541	-	TL1080/125/O	TL1080/O	TL1080/145/O	TL1085/O	TL1081/O	TL1157/O	-
Pas de tapis 45 mm:	-	-	-	TL1082/O	TL1461/O	TL6788/O	TL1083/O	TL6789/O	-
Pas de tapis 50 mm:	-	-	-	TL6833/O	-	-	-	TL6845/O	-

- = sur demande



G. Pièces tapis.


SU2M/SU2H1/SU2H3

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Flèche de fermeture	TL6762/100	TL6762/115	TL6762/125	TL6762/A	TL6762/145	TL6762/B	TL6762/C	TL6762/D	TL6762/E
02	Flèche de fermeture surplomb	TL6762/100/O	TL6762/115/O	TL6762/125/O	TL6762/A/O	TL6762/145/O	TL6762/B/O	TL6762/C/O	TL6762/D/O	-
03	Fermeture (jeu)	Voir D-8								
04	Plaquette à river	TL105								
05	Rivet	TL104								
06	Flèche à river	TL109/100	TL109/115	TL109/125	TL109/A	TL109/145	TL109/B	TL110	TL111	TL109/E
07	Flèche à river surplomb	TL109/100/O	TL109/115/O	TL109/125/O	TL109/A/O	TL109/145/O	TL109/B/O	TL110/O	TL111/O	-


D-8. Fermetures de tapis	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
Pas de tapis 36 mm:	TL6713								
Pas de tapis 42 mm:	TL6714								
Pas de tapis 45 mm:	TL6715								
Pas de tapis 50 mm:	TL6716								

H. Rouleaux et racloirs (deuxième tapis standard).

SU2M/SU2H1/SU2H3



Flèche à river



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

H. Rouleaux et racloirs (deuxième tapis standard).

SU2M/SU2H1/SU2H3

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Rouleau d'acier Ø80 *	TL642								
02	Rouleau d'acier Ø80 avec bride	TL647								
03	Racloir	PE6628								
04	Rouleau d'acier Ø80	TL771								
05	Rouleau caoutchouc Ø90 **	TL2075								
06	Rouleau caoutchouc Ø90 avec bride	TL650								
07	Siphon	TL1001								
08	Gaine de remplissage 57mm	PE1165								
09	Rouleau d'acier Ø60***	TL6821								
10	Gaine de remplissage 35mm	PE6691								
11	Support long	PE1321								
12	Support court	PE1319								
13	Rouleau d'acier Ø80 avec bride Ø100	TL6836								



* De largeur de tapis 1.65 aussi TL642 pour deuxième tapis.

** Uniquement pour tapis avec 36/45/50 mm.

*** Uniquement pour rouleau entraîné.

I. Pièces rouleaux.

SU2M/SU2H1/SU2H3

1	2	3	4	5	6	7	8
							
							
TL642	TL647	TL650	TL771	TL1001	TL2075	TL6836	TL6821
9	10	11	12				
							
							
PE6691	PE1319	PE1321	PE6628				

Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.


I. Pièces rouleaux.

SU2M/SU2H1/SU2H3

Pos:	Beschreibung:		
1	Rouleau d'acier Ø80	TL642	
2	Rouleau d'acier Ø80 avec bride	TL647	
3	Rouleau caoutchouc Ø90 avec bride	TL650	
4	Rouleau d'acier Ø80	TL771	
5	Siphon	TL1001	
6	Rouleau caoutchouc Ø90	TL2075	
7	Rouleau d'acier Ø80 avec bride Ø100	TL6836	
8	Rouleau d'acier Ø60	TL6821	
9	Gaine de remplissage 35mm	PE6691	
10	Support court	PE1319	
11	Support long	PE1321	
12	Racloir	PE6628	

J. Roue support et disque de coute.

SU2M/SU2H1/SU2H3



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

J. Roue support et disque de coudre.


SU2M/SU2H1/SU2H3

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Pièce de serrage	PE6649								
02	Logement pied de roue complète	PE6694								
03	Bras pivotant	PE729								
04	Logement pied de roue	PE6656								
05	Palier	TL730								
06	Arbre	PE728								
07	Pied de roue	PE6659								
08	Joint à lamelles	TL535								
09	Palier	TL684								
10	Roue	TL632								
11	Circlip	TL891								
12	Enjoliveur	TL897								
13	Goujon	PE3101								
14	Arbre	PE1127								
15	Goupille	TL1036								
16	Moyeu	TL617								
17	Rondelle de feutre	TL885								
18	Joint à lamelles	TL886								
19	Palier	TL661								
20	Circlip	TL887								
21	Ecrou	TL622								
22	Garniture	TL619								
23	Disque de coudre	TL6653								
24	Moyeu complet	PE1322								
25	Logement pied de roue complète	PE6652								

Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

K. Galet d'entraînement.

SU2M/SU2H1/SU2H3



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.


www.samon.nl - info@samon.nl

K. Galet d'entraînement.**SU2M/SU2H1/SU2H3**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Racloir	PE6662/100	PE6662/115	PE6662/125	PE6662/A	PE6662/145	PE6662/B	PE6662/C	PE6662/D	PE6662/E
02	Arbre	PE6661/100	PE6661/115	PE6661/125	PE6661/A	PE6661/145	PE6661/B	PE6661/C	PE6661/D	PE6662/E
03	Palier	TL975								
04	Couverture latérale	PE995								
05	Bague intérieure	PE903								
06	POM bush	PE981								
07	Galet d'entraînement	TL6660/100	TL6660/115	TL6660/125	TL6660/A	TL6660/145	TL6660/B	TL6660/C	TL6660/D	TL6660/E
08	Galet d'entraînement complet	PE6663/100	PE6663/115	PE6663/125	PE6663/A	PE6663/145	PE6663/B	PE6663/C	PE6663/D	PE6663/E

L. Coiffes de protection, chevilles d'outils et pales de récolte.

SU2M/SU2H1/SU2H3



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

L. Coiffes de protection, chevilles d'outils et pales de récolte.


SU2M/SU2H1/SU2H3

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Plaque de protection	TL6665/100	TL6665/11	TL6665/125	TL6665/A	TL6665/145	TL6665/B	TL6665/C	TL6665/D	TL6665/E
02	Plaque de couverture	TL6666/100	TL6666/11	TL6666/125	TL6666/A	TL6666/145	TL6666/B	TL6666/C	TL6666/D	TL6666/E
03	Coiffe de protection	PE6667/100	PE6667/11	PE6667/125	PE6667/A	PE6667/145	PE6667/B	PE6667/C	PE6667/D	PE6667/E
04	Carter garde-chaîne SU2M/SU2H1	PE6675								
04a	Carter garde-chaîne SU2H3	PE6675/H								
05	Caoutchouc	TL6676								
06	Graisser	TL2088								
07	Carter garde-chaîne SU2M	Sur demande								
07a	Carter garde-chaîne SU2H1	Sur demande								
08	Bouton étoile	TL6664								
09	Plaque d'étanchéité	PE6669								
10	Pale de récolte	PE6670								
11	Pale de récolte	PE6671								
12	Plaque de récolte	PE933	PE933	PE933	PE933	PE933	PE933	PE1093	PE1093	PE1093
13	Plaque de récolte	PE934	PE934	PE934	PE934	PE934	PE934	PE1094	PE1094	PE1094
14	Racloir	PE935								
15	Collier support pale de récolte	PE6672								
16	Support	PE1004								
17	Support	PE6673								
18	Pince	TL6674								
19	Cordon de sécurité	TL1086								
20	Ergot d'arrêt	TL880								
21	Pince outil	PE208								
22	Goupille tuyau supérieur	PE205								
23	Ergot d'arrêt	TL860								

Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

M. Traîneau réglable.

SU2M/SU2H1/SU2H3



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

S-35


V2-2023-FR
****2073 - >>>

M. Traîneau réglable.

SU2M/SU2H1/SU2H3

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Traîneau	PE1327								
02	Traîneau	PE1328								
03	Ajusteur	PE1329	PE1329	PE1329	PE1329	PE1329	PE1350	PE1350	PE1350	PE1350
04	Racloir	PE1332								
05	Racloir	PE1333								
06	Plaque	PE1334								
07	Plaque	PE1343								
08	Arbre	PE1344/100	PE1344/115	PE1344/125	PE1344/A	PE1344/145	PE1344/B	PE1344/C	PE1344/D	PE1344/E
09	Tube	PE1345/100	PE1345/115	PE1345/125	PE1345/A	PE1345/145	PE1345/B	PE1345/C	PE1345/D	PE1345/E
10	Support	PE1346								
11	Support	PE1347	PE1347	PE1347	PE1347	PE1347	PE1347	PE6672	PE6672	PE6672
12	Support	PE1348								
13	Pale de récolte	PE6670								
14	Pale de récolte	PE6671								
15	Plaque de récolte*	PE1349								
16	Ensemble complet Traîneau*	PE1462								

* Svp passe la largeur de tapis.




N. Carter de transmission.**SU2M/SU2H1/SU2H3**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Logement carter de transmission	TL1171								
02	Bague de remplissage	TL1172								
03	Bague retour	TL1183								
04	Palier	TL2046								
05	Bague retour	TL1182								
06	Garniture	TL1173								
07	Boulon	9331225								
08	Circlip	TL2044								
09	Essieu d'entraînement	TL1174								
10	Bride de palier	TL1175								
11	Bague de remplissage	TL1176								
12	Pignon	TL1177								
13	Palier	TL1184								
14	Couvercle	TL1178								
15	Pignon	TL1179								
16	Plug	TL1180								
17	Clavette inclinée	TL1181								

O. Rouleau papillon.

SU2M/SU2H1/SU2H3



Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl


O. Rouleau papillon.

SU2M/SU2H1/SU2H3

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Moteur hydraulique	TL575								
02	Clavette	TL846								
03	Couronne	TL417								
04	Raccord	PE3113								
05	Logement raccord	PE3111								
06	Palier	TL1154								
07	Manchon de graissage 1/8G	TL2010								
07a	Manchon de graissage M6	TL1798								
08	Clavette	TL846								
09	Arbre	PE3110/100	PE3110/115	PE3110/125	PE3110/A	PE3110/145	PE3110/B	PE3110/C	PE3110/D	PE3110/E
10	Plaque de montage	TL1129/100	TL1129/115	TL1129/125	TL1129/A	TL1129/145	TL1129/B	TL1130	TL1131	TL1129/E
11	Caoutchouc	PE5868/100	PE5868/115	PE5868/125	PE5868/A	PE5868/145	PE5868/B	PE5869	PE5870	PE5868/E
12	Bande pince	PE1121/100	PE1121/115	PE1121/125	PE1121/A	PE1121/145	PE1121/B	PE1122	PE1123	PE1121/E
13	Régulation de débit	TL3112								

P. Contrôle de profondeur sans disques hydrauliques.

SU2M/SU2H1/SU2H3




Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

P. Contrôle de profondeur sans disques hydrauliques.


SU2M/SU2H1/SU2H3

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Contrôle de profondeur	Voir page S49/S50								
02	Contrôle de profondeur	Voir page S49/S50								
03	Bloc distributeur	Voir page S51/S52								
04	Boîtier électro	TL6501								
05	Vérin	TL3670								
06	Logement pied de roue	PE1354								
07	Logement pied de roue	PE1355								
08	Pied de roue	PE1356								
09	Pied de roue	PE1357								
10	Roue	TL1358								
11	Support	PE1359								
12	Goujon 7.5°	PE3103								
13	Moyeu complet	PE1322 Voir page S31/S32								
14	Disque de coudre Ø580	TL1360								



Q. Contrôle de profondeur avec disques hydrauliques.**SU2M/SU2H1/SU2H3**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Contrôle de profondeur	Voir page S49/S50								
02	Contrôle de profondeur	Voir page S49/S50								
03	Bloc distributeur	Voir page S51/S52								
04	Boîtier électro	TL6501								
05	Vérin	TL3670								
06	Support	PE1353								
07	Pied de roue	PE1361								
08	Pied de roue	PE1362								
09	Roue	TL8003								
10	Ressort	PE6907								
11	Anneau	PE6906								
12	Tige filetée	PE1351								
13	Support	PE6904								
14	Anneau	PE6901								
15	Support	PE1352								
16	Disque hydrauliques	Voir page S47/S48								
17	Griffe à sarcler	PE6623/S								
18	Griffe à sarcler	PE6624/S								



R. Disque hydrauliques.


SU2M/SU2H1/SU2H3

		Largeur de tapis : (m)								
Pos.	Description :	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Unité de disque	PE5307								
02	Moteur hydraulique 125CC	TL1296								
02a	Moteur hydraulique 160CC	TL1297								
03	Anneau	PE1325								
04	Raccord	PE416								
05	Croisillon	TL417								
06	Circlip	TL891								
07	Palier	TL2009								
08	Boîtier	PE5306								
09	Plaque de protection	PE5315								
10	Manchon de graissage	TL2010								
11	Racloir	Voir D-9								
12	Racloir support	PE5316								
13	Palier	TL5317								
14	Joint à lèvre	TL1182								
15	Circlip	TL1326								
16	Arbre	PE5305								
17	Clavette	TL473								
18	Disque de herse	Voir D-10								

D-9. Racloir		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Racloir pour disque Ø350mm	PE5321								
02	Racloir pour disque Ø410mm	PE5322								

D-10. Disque de herse		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Disque de herse Ø350mm	TL5308								
02	Disque de herse Ø410mm	TL5304								

Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.




S. Contrôle de profondeur.**SU2M/SU2H1/SU2H3**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Logement pied de contrôle de profondeur (R)	PE1363								
02	Logement pied de contrôle de profondeur (L)	PE1364								
03	Pied de contrôle de profondeur	PE6505								
04	Goupille rabattable	PE6524								
05	Support (R)	PE6511								
06	Support (L)	PE6510								
07	Support (R)	PE6516								
08	Support (L)	PE6515								
09	Tâteur	PE6509								
10	Bras	PE6514								
11	Plaque (R)	PE6513								
12	Plaque (L)	PE6512								
13	Capteur	TL6502								
14	Ressort	TL6517								
15	Boulon	PE6518								

T. Bloc distributeur pour contrôle de profondeur.

SU2M/SU2H1/SU2H3




Sous réserve de modifications pour améliorations techniques.

www.samon.nl - info@samon.nl

T. Bloc distributeur pour contrôle de profondeur.**SU2M/SU2H1/SU2H3**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Bloc distributeur	TL6530								
02	Clapet anti-retour piloté NG6	TL7645								
03	Distributeur électrique NG6	TL1340								
04	Bobine d'électroaimant 12V	TL7532								
05	Jeu de boulons M5x85 NG6	TL1341								
06	Soupape 2/2	TL3376								
07	Limiteur débit	TL8090								
08	Soupape de décharge	TL1342								
09	Kit de joints	PE6531								



U. Couvercle.**SU2M/SU2H1/SU2H3**

Pos.	Description :	Largeur de tapis : (m)								
		1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,50	1,65	1,75	2,00
01	Couvercle	Sur demande								
02	Caoutchouc support	Sur demande								
03	Caoutchouc	Sur demande								
04	Vérin support	Sur demande								
05	Vérin	Sur demande								
06	Pen	PE2417								
07	Pen	Sur demande								